

Габаритные размеры преобразователей частоты серии С100

Модель	Размер прибора (мм) (высота, ширина,глубина)	Размер в коробке (мм)	Вес нетто (кг)	Вес брутто (кг)	Объем (куб.м)
C100-4T-0015	220*162*240	220*165*245	1,5	2	0,0089
C100-4T-0022	220*162*240	220*165*245	1,5	2	0,0089
C100-4T-0037	220*162*240	220*165*245	1,6	2	0,0089
C100-4T-0055	250*185*240	252*190*245	4	5	0,012
C100-4T-0075	250*185*240	252*190*245	4	5	0,012
C100-4T-0110	300*233*252	305*235*255	6,4	8	0,018
C100-4T-0150	300*233*252	305*235*255	10	12	0,018
C100-4T-0185	313*187*205	430*285*285	10	12	0,035
C100-4T-0220	425*280*280	430*285*285	18,8	23,4	0,035
C100-4T-0300	540*360*330	570*370*370	19,4	24,4	0,078
C100-4T-0370	540*360*330	570*370*370	20,3	25	0,078
C100-4T-0450	540*360*330	570*370*370	37,7	45,2	0,078
C100-4T-0550	710*470*380	730*480*430	37,8	45,3	0,151
C100-4T-0750	710*470*380	730*480*430	38	45,6	0,151
C100-4T-0900	710*470*380	730*480*430	66	78	0,151
C100-4T-1100	860*595*435	880*620*480	68	80	0,262
C100-4T-1320	860*595*435	880*620*480	69,6	81,6	0,262
C100-4T-1600	860*595*435	880*620*480	128	148	0,262
C100-4T-1850	684*490*1320	700*500*1420	152	172	0,497
C100-4T-2000	684*490*1320	700*500*1420	155	175	0,497
C100-4T-2200	684*490*1320	700*500*1420	241	268	0,497
C100-4T-2500	825*530*1750	835*540*1860	246	273	0,839
C100-4T-2800	825*530*1750	835*540*1860	249	276	0,839
C100-4T-3150	825*530*1750	835*540*1860	254	281	0,839
C100-4T-3500	825*530*1750	835*540*1860			0,839

Габаритные размеры преобразователей частоты серии C200

Модель	Размер прибора (мм) (высота, ширина, глубина)	Размер в коробке (мм)	Вес нетто (кг)	Вес брутто (кг)	Объем (куб.м)
C200-4T-0007	220*162*240	220*165*245	1,5	2	0,0089
C200-4T-0015	220*162*240	220*165*245	1,5	2	0,0089
C200-4T-0022	220*162*240	220*165*245	1,6	2	0,0089
C200-4T-0037	250*185*240	252*190*245	4	5	0,012
C200-4T-0055	251*185*240	252*190*245	4	5	0,012
C200-4T-0075	300*233*252	305*235*255	6,4	8	0,018
C200-4T-0110	300*233*252	305*235*255	10	12	0,018
C200-4T-0150	313*187*205	430*285*285	10	12	0,035
C200-4T-0185	425*280*280	430*285*285	18,8	23,4	0,035
C200-4T-0220	540*360*330	570*370*370	19,4	24,4	0,078
C200-4T-0300	540*360*330	570*370*370	20,3	25	0,078
C200-4T-0370	540*360*330	570*370*370	37,7	45,2	0,078
C200-4T-0450	710*470*380	730*480*430	37,8	45,3	0,151
C200-4T-0550	710*470*380	730*480*430	38	45,6	0,151
C200-4T-0750	710*470*380	730*480*430	66	78	0,151
C200-4T-0900	860*595*435	880*620*480	68	80	0,262
C200-4T-1100	860*595*435	880*620*480	69,6	81,6	0,262
C200-4T-1320	860*595*435	880*620*480	128	148	0,262
C200-4T-1600	684*490*1320	700*500*1420	152	172	0,497
C200-4T-1850	684*490*1320	700*500*1420	155	175	0,497
C200-4T-2000	684*490*1320	700*500*1420	241	268	0,497
C200-4T-2200	825*530*1750	835*540*1860	246	273	0,839
C200-4T-2500	825*530*1750	835*540*1860	249	276	0,839
C200-4T-2800	825*530*1750	835*540*1860	254	281	0,839
C200-4T-3150	825*530*1750	835*540*1860			0,839
C200-2S-0004	170*110*140	175*115*145	1	1,5	0,0029
C200-2S-0007	170*110*140	175*115*145	1	1,5	0,0029
C200-2S-0015	180*130*150	185*135*155	1	1,5	0,0039
C200-2S-0022	180*130*150	185*135*155	1	1,5	0,0039

Юридический адрес: 124482, г. Москва,
Зеленоград, Савелкинский проезд,
д.4, этаж 13, пом. XXI, комн.13
Фактический адрес: 124482, г. Москва,
Зеленоград, ул. Юности, д.8ИНН 7735546222 КПП 773501001
р/с 40702810700410001322
в ОАО «БАНК МОСКВЫ», г. Москва
к/с 30101810500000000219
БИК 044525219

Габаритные размеры Устройств плавного пуска серии А100

Модель	Размер прибора (мм) (высота, ширина,глубина)	Размер в коробке (мм)	Вес нетто (кг)	Вес брутто (кг)	Объем (куб.м)
A100-4Т-055	313*187*202	315*190*205	3,5	4,5	0,012
A100-4Т-075	313*187*202	315*190*205	3,5	4,5	0,012
A100-4Т-110	313*187*202	315*190*205	3,5	4,5	0,012
A100-4Т-150	313*187*202	315*190*205	3,5	4,5	0,012
A100-4Т-185	313*187*202	315*190*205	3,5	4,5	0,012
A100-4Т-220	313*187*202	315*190*205	3,5	4,5	0,012
A100-4Т-300	313*187*202	315*190*205	3,5	4,5	0,012
A100-4Т-370	313*187*202	315*190*205	3,5	4,5	0,012
A100-4Т-450	313*187*202	315*190*205	3,5	4,5	0,012
A100-4Т-550	313*187*202	315*190*205	3,5	4,5	0,012
A100-4Т-750	580*290*245	585*315*270	18	21	0,050
A100-4Т-900	580*290*245	585*315*270	18	21	0,050
A100-4Т-1100	580*290*245	585*315*270	18	21	0,050
A100-4Т-1320	580*290*245	585*315*270	20	23	0,050
A100-4Т-1600	580*290*245	585*315*270	20	23	0,050
A100-4Т-2000	580*290*245	585*315*270	21	25	0,050
A100-4Т-2500		600*330*340	25	30	0,067
A100-4Т-2800		600*330*340	25	30	0,067
A100-4Т-3150		620*350*320	25	30	0,069
A100-4Т-4000		640*370*340	35	40	0,081
A100-4Т-4500		640*370*340	35	40	0,081